



**Zweckverband
Mittelhessische
Abwasserwerke**
Unterm Bornrain 4, 35091 Cölbe

Eingangsvermerk:

Antrag auf Einleitung von Bohrwasser

Für das nachstehend beschriebene Grundstück wird die zeitlich begrenzte Einleitung von Bohrwasser aus Erdwärmertiefenbohrung beantragt.

1. Grundstückseigentümer

Name, Vorname	Telefon	Mobiltelefon
Straße, Hausnummer	E-Mail	
Postleitzahl, Ort	Flur / Flurstück	

2. Baugrundstück

Gemeinde / Stadt	Ortsteil	
Straße, Hausnummer	Flur	Flurstück

3. Art der Bohrung

	Anzahl der Erdwärmebohrung/en (Stück)
	Bohrtiefe (m)
	Anfallendes Bohrwasser (m ³)
	Anzahl Absetz-/Beruhigungsbecken (Container)

4. Bohrbeginn

	Beginn der Bohrung
	Dauer der Bohrung

Mir ist bekannt, dass beim Einsatz von biologischen oder chemischen Bindemitteln (z.B. Carboxymethylcellulose - CMC) das Bohrgut so vorzubereiten ist, dass eine Sedimentation des Schlammes vor Einleitung in den Kanal erfolgt ist. Das zu entsorgende Bohrwasser darf nicht mehr als 1 ml/L absetzbare Stoffe nach 2-stündiger Sedimentationszeit enthalten.

5. Unterschrift

_____	_____
Stempel / Unterschrift Antragsteller	Ort / Datum